

Общество с ограниченной ответственностью "ОС"Альянс"

Место нахождения: 127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3,
фактический адрес:

127474, РОССИЯ, город Москва, ш. Дмитровское, д. 60, пом. III, комн. 2, 3,

телефон: 84993940839, электронная почта: os-alliance@mail.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA78, выдан 04.10.2018 года

Исх. № 723 от 03.04.2019 года

ООО "РЕКОН СПб"

Российская Федерация, Санкт-Петербург,

192171, улица Бабушкина, дом 36, строение 1, литера А

Генеральному директору

Кондрашкину Игорю Александровичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 04.03.2016 № 168, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 N 964), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Наименование продукции	Код ОК (ОКПД2)	Код ТН ВЭД
Сода каустическая : Корректор уровня pH жидкий «pH плюс REKON PRO», «pH плюс REKON	20.13.25	2815120000
Карбонат натрия порошок/гранулы Сухой «pH плюс REKON»	20.13.23	2805120000
Серная кислота: Корректор уровня pH жидкий «pH минус REKON PRO» «pH минус REKON»	20.13.24	2807000001
Бисульфат натрия гранулы/кристаллы Сухой «pH минус REKON»	20.13.41	2833190000
Тиосульфат натрия: «Нейтрализатор хлора и брома REKON» «Антихлор REKON»	20.13.41	2832300000

Перекись водорода: «Жидкий кислород REKON PRO» «Активный кислород REKON PRO»	20.13.63.	2847000000
Сульфат алюминия жидкий: «ALS REKON PRO»	20.13.41	2833220000
«Альгицид непенящийся REKON PRO» «Альгицид непенящийся REKON»	20.41.20	3402120000
Оксихлорид алюминия (полиоксихлорид алюминия): «PAX REKON 18 PRO» «PAX REKON 10» «PAX REKON 8»	20.13.31	2827499000

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
ООО "ОС" Альянс"



Трубин Валентин
Александрович

(Ф.И.О.)